



1821 Universidad de Buenos Aires

Acta Firma Conjunta

Número:

Referencia: Dictamen Comisión Evaluadora

Ciudad de Buenos Aires, 7 de septiembre de 2026

Dictamen Comisión Evaluadora N° 19

Vistas las presentes actuaciones por las que se tramita la Contratación Directa N° 18 /26 Ejecución del tendido eléctrico para la alimentación del tablero general del Laboratorio de

Bioquímica, según Especificaciones Técnicas, Planos y Cláusulas Particulares del Pliego, esta Comisión Evaluadora emite el siguiente dictamen:

1. Surge del expediente (v. orden 27) que se cursó invitación a siete (7) empresas del rubro, habiéndose remitido el pliego a quienes lo solicitaron.

2. Conforme surge del Acta de Apertura N° 26/26, obrante en el orden 41, no se ha recibido oferta alguna, por lo que se notifica lo actuado al solicitante y a la Secretaría de Hábitat, Infraestructura y Ambiente, quien informa: “solicito no se haga nuevo llamado, dándose por DESIERTA y FRACASADA la licitación”. (v. órdenes 42 y 48)

3. Por lo que se sugiere declarar desierto el presente llamado y desistir de efectuar una nueva convocatoria.

4. Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, a sus efectos.